

PALAN MANUEL SÉRIE CX

COMPACT, LÉGER ET PUISSANT

Ce palan manuel parmi les plus petits palans industriels, constitue la solution idéale pour les charges légères dans les endroits élevés ou difficiles d'accès.

Il offre une capacité de levage allant jusqu'à 500 kg.

Ses engrenages traités thermiquement et son frein innovateur sont scellés de manière à les protéger contre la poussière et l'eau.

Ses crochets sont équipés d'un linguet à encoche et présentent une grande ouverture pour accomplir toutes sortes de tâches.



les +

Boîtier en aluminium léger et résistant

Limiteur de surcharge détectant les charges excessives et assurant la stabilité de la charge

Crochet à grande ouverture pour fixer facilement le palan

Engrenage et frein scellés pour faciliter l'entretien

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

 info@liftop.fr



 Fax : 02 40 38 32 59

 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE

FICHE PRODUIT

2 MODÈLES



Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr




Contactez-nous
02 40 38 00 40



FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

	CX003	CX005
a	88	101
b	84	102
c	217	260
d	53	66
e	37	44
g	21	24.5
s	32	35.5
t	11	12



CARACTÉRISTIQUES	CX003	CX005
Capacité (kg)	250	500
Levage standard (m)	3	3
Longueur pliée à la chaîne (m)	2.5	2.5
Force de traction pour lever la charge max. (daN)	14.7	18.7
Distance nécessaire pour levage à 1 mètre (m)	33.8	42.8
Taille du maillon de la chaîne (mm)	3.2 x 9.0	4.3 x 12.1
Nombre de brain	1	1
Poids net (kg)	2.4	4.5
Poids supp. pour 1 m de chaîne supplémentaire (kg)	0.4	0.9



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ **Garantie 1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr

Contactez-nous
02 40 38 00 40



✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

