FICHE PRODUIT

CHARIOT TMS 85 I

RAPIDE ET FACILE À NETTOYER

Le TMS 85 Inox est conçu pour des environnements tels que les industries alimentaires et pharmaceutiques, où les équipements de production sont soumis à des exigences strictes en matière d'hygiène et de nettoyage (IP 65).

Fabriqué en acier inoxydable, il soulève, déplace et manipule des charges pesant jusqu'à 85 kg.Il est équipé d'une télécommande de contrôle à deux vitesses et dispose d'un indicateur de surcharge intégré, d'un embrayage de sécurité et d'un indicateur de batterie. Tous les outils du TMS 85 I sont également fabriqués en acier inoxydable.

Les trois hauteurs de mât peuvent être combinées avec trois différents types de piètements ainsi que divers types de roues pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

LIFTOP, une conception sur 4 axes principaux :

- **ERGONOMIE**
- **SÉCURITÉ**
- **FLÉXIBILITÉ**
- **PRODUCTIVITÉ**

Autant d'atouts pour réduire les contraintes physiques des utilisateurs et gagner en qualité de vie au travail.

Piètements acier inoxydable

Mât inox

Poignée Ergo Control

OPTIONS DES CHARIOTS TMS

- Kit de Changement rapide des outils
- Mise à niveau constant
- Batterie au plomb AGM
- Balance intégrée
- Contrepoids
- ESD

Fabrication :

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE

Contactez-nous :
02 40 38 00 40
info@liftop.fr

Service Après Vente :
0801 300 111
sav@liftop.fr

LIFTOP
1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Retrouvez-nous sur :
www.liftop.fr

FICHE PRODUIT

POUR VOUS,

les piétements et outils de préhension sont personnalisables pour pouvoir s'adapter à vos besoins spécifiques.

PIÈTEMENTS DISPONIBLES

Standard - 500 mm

Standard - 650 mm

Central - 500 mm

OUTILS DE PRÉHENSION

Plateau en V tournant PVT
Capacité max. : 85 kg



Éperon simple
Capacité max. : 85 kg

Fourche à taquets
Capacité max. : 85 kg

Fourche étroite
Capacité max. : 85 kg

Plateau acier
Capacité max. : 85 kg

Plateau PEHD
Capacité max. : 85 kg

Plateau avec rouleau
Capacité max. : 85 kg

Double éperon
Capacité max. : 85 kg

Fourche renforcée
Capacité max. : 85 kg

PVF plateau V fixe
Capacité max. : 85 kg

Potence avec anneau de levage
Capacité max. : 85 kg

FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Chariot	TMS **85 I**		
Mât	**P**	**M**	**G**
Hauteur mât total (mm)	1560	1940	2390
Course (mm)	1220	1600	2050
Longueur piètement (mm)	500/650	500/650	500/650
Largeur piètements (mm)	535/190/SM*	535/190/SM	535/SM
Hauteur piètements (mm)	88		
Charge maximale (kg)	**85**		
Type de roue AV / AR	75 Libre / 125 avec frein		
Type de commande	Télécommande		
Type de batterie	1 Lithium 24V - 7,8 Ah		
Chargeur (int / ext)	Externe		
Autonomie / nb cycle	110		
Indicateur de batterie	Télécommande		
Temps de recharge	1 heure (80%) - 5 heures (100%)		
Vitesse de levage (mm/s)	120		
Matériaux finition	Inox 304 L		
Protection IP	IP 65		
Poids (kg)	47	49	51

** Sur-mesure*

ABAQUE DE CHARGE



FICHE PRODUIT

PLANS ET DIMENSIONS : P/M/G



Vue de face



Vue de profil



Version standard

GARANTIE

1 AN

CE

Fabrication :

Liftop MANUTENTION ERGONOMIQUE

Contactez-nous :
02 40 38 00 40
info@liftop.fr

Service Après Vente :
0801 300 111
sav@liftop.fr

LIFTOP
1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Retrouvez-nous sur :
www.liftop.fr

FICHE PRODUIT

Ergo Control

POIGNÉE ERGONOMIQUE
s'adaptant à toute morphologie

PANNEAU DE CONTRÔLE
innovant avec la télécommande intégrée

Toutes les commandes et tous les systèmes de contrôle sont centralisés et à porté de main

TÉLÉCOMMANDE ÉTANCHE IP 65



Coupe-circuit

Niveau de chargement de la batterie

Témoin visuel serrage

Fonctions de basculements et rotations

Bouton d'allumage

Témoin visuel desserrage

Commande sécurisée par double appui

• *Image non contractuelle : d'autres fonctionnalités sont disponibles suivant modèles et options.*

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE

Contactez-nous :
02 40 38 00 40
info@liftop.fr

Service Après Vente :
0801 300 111
sav@liftop.fr

LIFTOP
1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Retrouvez-nous sur :
www.liftop.fr

FICHE PRODUIT

ERGONOMIE

- **Poignée ergonomique : « Ergo Control »**
préhension multipositions, adaptée à différentes morphologies
- **Télécommande**
intégrée à la poignée pour une prise en main optimale
- **Système de freinage**
3 positions pour plus d'aisance et de facilité

TABLEAU DE COMMANDE

- Intégré à la poignée ergonomique - Ergo Control
- Nombreuses fonctionnalités

TÉLÉCOMMANDE

- Amovible
- Étanche
- Antidérapante

VERSION MÂT INOX

- Conforme aux normes d'hygiènes et agroalimentaires
- 6 hauteurs de mâts standards et sur-mesure

SYSTÈME DE FREINAGE



- Frein central à 3 positions
- Frein sur roulette

SÉCURITÉ

- **Système anti-écrasement**
poulie débrayable sécurisant la descente de l'outil
- **Motorisation**
fiable, à limiteur de charge avec transmission par courroie armée
- **Version Inox :** IP 65
- **Vitesse de montée et de descente**
progressive gérée par carte électronique

Fabrication :

Liftop
MANUTENTION ERGONOMIQUE

Contactez-nous :
02 40 38 00 40
info@liftop.fr

Service Après Vente :
0801 300 111
sav@liftop.fr

LIFTOP
1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Retrouvez-nous sur :
www.liftop.fr

FICHE PRODUIT

FLEXIBILITÉ

- **Conception**
robuste et modulable
- **Large choix de configurations**
(piètements, mâts, énergie, capacité de charge)
- **Platine mobile**
pouvant accueillir une gamme d'outils manuels et électriques avec système de changement rapide

PLATINE MOBILE



- Accueil une large gamme d'outils manuels et électriques
- Système de changement rapide

BATTERIE LITHIUM DE SÉRIE

- Durée de vie optimisée
- Autonomie augmentée
- Rechargement rapide (1h)
- Poids réduit



ROUES ABS



- Montées sur roulement à billes
- Haute résistance

PIÈTEMENTS



- Une conception modulable en longueur et en largeur

PRODUCTIVITÉ

- **Batterie lithium de série**
utilisations plus longue et des chargements rapides
- **Grande maniabilité**
grâce à ses roues ABS montées sur roulement à billes
- **Conception innovante**
lui conférant une grande légèreté d'utilisation
- **Nombreuses options possibles :**
kit de changement rapide d'outils, niveau constant, ...

Fabrication :

Liftop MANUTENTION ERGONOMIQUE

Contactez-nous :
02 40 38 00 40
info@liftop.fr

Service Après Vente :
0801 300 111
sav@liftop.fr

LIFTOP
1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

Retrouvez-nous sur :
www.liftop.fr